

TRICHOLOMES brun-roux

(Auteurs pour photos : B : Borgarino, E : Eyssartiet et Roux 4e èd)

ESPECE	CHAPEAU (cm)	LAMES-SPOREE	PIED	CHAIR	AUTEURS	HABITAT
--------	--------------	--------------	------	-------	---------	---------

Chapeau sec +/- squamuleux

T. psammopus T. à pied poudré	chamois roussâtre, lisse, glabre	ocre pâle	poudré-sablé	pâle à ocracé roussâtre	D 256 E 526	conifères surtout mélèze , pins sur calcaire
T. apium T. à odeur de céleri	ocre mastic, bord miel, lisse, glabre	crème à jaune	trapu, blanc-livide	blanche odeur de céleri , de curry	E 518	conifères sur silice
T. imbricatum T. imbriqué	brun-roux (brique) mamelonné, vergeté- fibrilleux	crème, se tachant de rouille	ventru, fusiforme, fibrilleux, blanc roussissant	blanche odeur farine faible, saveur amère (forte var felleum)	D 255 E 524	pin sylvestre
T. vaccinum T. couleur de vache	brun-rougeâtre couvert de squamules , marge enroulée, laineuse	crème se tachant de roux	+/- concolore au chapeau, blanchâtre au sommet	rosissante odeur farino-terreuse à coupe, saveur +/- amère	D 255 E 524	surtout épicéa

Chapeau visqueux et glabre

Pied sans anneau ni zone annulaire bien marquée

T. fulvum T. fauve	brun châtain crénelé-costulé au début	jaune au début puis brun-roussâtre	+/- jaune au début puis roussâtre	jaune vif odeur farine forte saveur amarescente	D257 E 526	surtout bouleau
T. pseudonicitans T. faux nictitans <i>Synonyme de T. fulvum selon biol-moléc</i>	brun chatain, marge lisse, non cannelée	ocre jaunâtre terne	sans traces de jaune	jaune dans le pied (gratter) odeur faible saveur amarescente	D 257 E 526	conifères, feuillus sempervirens
T. stans	brun rosâtre, peu visqueux, vergeté-ridé et + clair à la fin	blanc puis crème	blanchâtre, un peu roux en bas	blanche odeur faible saveur douce		conifères surtout pins
T. ustale T. brûlé	brun châtain, centre + sombre, visqueux, viscosité douce	crème blanchâtre, tachées de roux	couleur du chapeau, blanchâtre sommet sans limite nette	blanchâtre odeur faible	D 258 E 528	feuillus surtout hêtre
T. pessundatum	Brun rosâtre , brun orange	blanche, crème, brun pâle	blanchâtre brunâtre au toucher	blanche, +/- roussâtre odeur, saveur farine-concombre forte	E 530	pins
T. tridentinum <i>et sa var. cedretorum ou espèce différente</i>	brun châtain +/- rougeâtre <i>var : + robuste, cespiteuse, très enterré, couleur + chaude</i>	crème pâle +/- tachées sombre	blanchâtre à squames brunes	blanche odeur forte farine, concombre saveur amarescente	D 257 E 532	Pins <i>cèdres pour var</i>
T. populinum T. des peupliers	brun rosâtre sombre à châtain sale +/- cespiteux	blanc crème à +/- roussâtre	trapu , +/- clavé, blanc	blanche odeur, saveur farine-concombre forte	E 528	peuplier noir et hybrides
T. bufonium T. crapaud <i>T. sulphureum voisin Il semble que T. bufonium soit une simple forme colorée de T. sulphureum</i>	brun rouge vineux à reflets jaunes <i>jaune soufre</i>	jaune vif	jaune vif à fibrilles brunâtres	jaune soufre odeur gaz d'éclairage <i>odeur idem</i>	D 250	conifères en montagne surtout sapin <i>feuillus, parfois conifères</i>

Pied à zone annulaire sans relief bien marquée

T. colossus T. colosse	Beige, rosé saumon à brun orange grosse espèce	blanchâtre à rosâtre saumoné	un peu obèse , blanc sommet, chaussé de fibrilles brun rouille	blanche puis rosée à la coupe odeur +/- nulle saveur douce à peu amère	E 526	pins
T. albobrunneum = T. striatum T. strié	fibrilleux vergeté , peu visqueux à sec, brun roux tabac , viscosité douce	blanches, puis piquetées de roux avec l'âge	sommet blanc-livide, zone annulaire parfois très près du sommet , concolore au chapeau dans le bas	blanche odeur fongique-farineuse saveur amère	E 530	conifères en montagne surtout pins
T. batschii = T. fracticum T. rompu	glabre , brun-roux à brun-rouge viscosité amère	blanche puis piquetées de roux avec l'âge	sommet blanc, zone annulaire en bourrelet +/- visqueux , concolore au chapeau dans le bas	odeur fongique-farineuse saveur très amère	B 259 E 530	conifères en montagne surtout pins
T. ustaloides T. semblable au T. brûlé	châtain ou fauve sombre, très visqueux, très amer sur langue, bord cannelé au début	blanche puis piquetées de roux avec l'âge	sommet blanc, limite annulaire nette, sans relief, chiné de roussâtre et +/- visqueux en-dessous	blanche odeur farine-concombre saveur fort amère de suite	B 258 E 528	feuillus surtout chênes, châtaignier

Pied à « guêtre » +/- en relief

T. caligatum T. chaussé	écailles fibrilleuses brun foncé	blanchâtre	armille écailleuse concolore	blanche, compacte odeur aromatique forte saveur amarescente	B 261 E 520	pins, chênes méditerranéens espèce thermophile
T. focale	brun orangé , brique, satiné-soyeux, peu visqueux	blanche à reflets rosâtre	base atténuée, armille laineuse concolore au chapeau, terminée en haut par un anneau	blanche odeur farineuse faible saveur un peu amère	B 260 E 520	pins
T. matsutake Matsukaté	robuste , brun roux avec grosses mèches brunes radiales	blanchâtre à crème pâle	coudé, armille concolore au chapeau, anneau haut placé	blanche, odeur aromatique agréable saveur douce	E 520	pins en montagne sur silice rare à protéger